

## IBM Business Automation Content Services on Cloud

本“服务描述”描述云服务。适用的订单文档提供有关客户订单的定价和其他详细信息。

### 1. 云服务

IBM Business Automation Content Services on Cloud 是一种综合性的内容管理云服务，提供文档管理、协作和内容生命周期管理功能，这些功能可以作为灵活经济的云服务配置给新的应用程序和现有的应用程序。

云服务功能包括：

- a. SAML 单点登录 – 支持通过 SAML 向客户身份提供程序提供用户认证授权。
- b. 用户和组管理 - 向客户提供 REST API，用于管理拥有云服务访问权的用户和组。
- c. 云服务 Web 站点 - 提供一个 Web 站点，供用户访问操作环境和管理功能，以便配置和管理云服务。
- d. 出站虚拟专用网 (VPN) – 提供可选的基于软件的单一 VPN 连接，用于保护和加密从云服务到云服务外部系统的出站通信。有关 VPN 的信息将根据客户的书面请求通过支持凭单提供。
- e. 电子邮件通知 - 提供通知功能，向用户通知有关其云服务访问权和密码的更改，也向管理员通知有关云服务状态和计划的变更。
- f. 自动监控和恢复 – 全天候监控云服务的可用性，如果云服务无响应或不可访问，那么会执行恢复操作。
- g. 安排服务更新 – 每 30 到 90 天，对云服务进行维护和功能更新。IBM 将在计划的服务更新之前，提前两周通知帐户管理员。有关涉及核心产品升级的主要更新，IBM 将与客户协调升级非生产环境，以支持客户在升级生产环境之前测试新版本。客户负责在非生产环境中测试新版本的应用程序，并在 30 天之内向 IBM 提供关于任何问题的反馈。
- h. 帐户管理员 – 具有能够访问操作环境的用户登录名和密码，可以管理用户对操作环境的访问权，以及指定和删除用户角色。可为多个用户授予帐户管理员访问权。

云服务提供两种配置，具体取决于购买的是 Express User 与 API 调用还是 Enterprise User 与 API 调用。

#### 1.1 服务产品

客户可以从以下可用服务产品中选择。

##### 1.1.1 IBM Business Automation Content Services on Cloud Express

如果购买了 Express User 与 API 调用，则会提供此种配置。除上述的一般功能外，此配置还包括下列特定功能：

- 操作环境 – 提供具有可用于生产或非生产用途的单一虚拟环境的单个实例：此环境并不具有高可用性。环境容量基于购买的云服务实例的 Express User 与 API 调用数量。
- 灾难恢复 - 云服务对配置和生产数据进行日常备份，这些备份可用于自动恢复云服务。备份进行加密并存储在相同全球区域的另一个数据中心位置。
- 对象存储器 – 客户仅限使用一个对象存储器。
- 存储 - 云服务提供 300GB 的内容存储空间。客户可以通过“额外存储”或“归档存储”购买选项来添加更多存储空间。

##### 1.1.2 IBM Business Automation Content Services on Cloud Enterprise

如果购买了 Enterprise User 与 API 调用，则会提供此种配置。除上述的一般功能外，此配置还包括下列特定功能：

- 操作环境 – 提供具有专用开发、测试和生产环境并具备以下特征的单个实例：

- 非生产开发环境 – 用于非生产用途，并且无高可用性的虚拟环境。此环境容量基于购买的云服务实例的 Enterprise User 和 API 调用数量。
- 非生产测试环境 – 用于非生产用途，并且无高可用性的虚拟环境。此环境容量基于购买的云服务实例的 Enterprise User 和 API 调用数量。
- 生产环境 – 具有高可用性的生产就绪虚拟环境。此环境容量基于购买的云服务实例的 Enterprise User 和 API 调用数量。
- 灾难恢复 – 云服务将结合使用配置和生产数据的备份和数据复制在同一全局区域的不同数据中心位置自动恢复云服务。
- 对象存储器 - 支持多个对象存储器。如果云服务中利用了多个对象存储器，则需购买额外内存。
- 存储 – 云服务根据购买的并发用户权利总数量提供内容存储。客户可以通过“额外存储”购买选项来添加更多存储空间。

企业并发用户	生产内容存储量
等于或大于 50	500GB
等于或大于 100	1 TB
等于或大于 200	1 TB
等于或大于 300	2 TB
等于或大于 400	2 TB
等于或大于 500	3 TB
等于或大于 1,000	3 TB
等于或大于 2,000	4 TB
等于或大于 5,000	5 TB

## 1.2 可选服务

### 1.2.1 IBM Business Automation Content Services on Cloud VPN

云服务提供基于软件的 VPN 连接购买选项，以保护和加密云服务的入站通信。有关 VPN 的信息将根据客户的书面请求通过支持凭单提供。此功能部件可用于 Express 或 Enterprise 配置。

### 1.2.2 IBM Business Automation Content Services on Cloud Additional Storage

当需求超出为所购买数量的用户和 API 调用提供的容量时，云服务提供“额外存储”购买选项。内存量（1TB 增量）既可应用于单一环境，又能拆分到云服务实例中的多个环境。此功能部件可用于 Express 或 Enterprise 配置。

### 1.2.3 IBM Business Automation Content Services on Cloud Archive Storage

云服务提供“归档存储器”购买选项。归档存储器提供一种经济实惠的备用存储方式来存储不常访问的数据。此选项将用于补充（而非替换）旨在实现更新、更频繁访问的数据存储的标准存储选项。归档存储器可以按 1 TB 为增量进行购买。此功能部件可用于 Express 或 Enterprise 配置。

### 1.2.4 IBM Business Automation Content Services on Cloud Additional Memory

当解决方案的内存需求超出为所购买数量的用户和 API 调用提供的计算容量时，云服务提供“额外内存”购买选项。例如，部署多个应用程序或增加对象存储器数量可能需要更多内存。内存量（每台虚拟机 16GB 增量）既可以应用于单一环境，又能拆分到云服务实例中的多个环境（每台虚拟机 16GB 增量）。此功能部件仅适用于 Enterprise 配置。

### 1.2.5 IBM Business Automation Content Services on Cloud Additional Prod Environment

云服务提供用于生产或非生产用途的额外生产环境购买选项。每个额外的生产环境都可提供高可用性。此环境的容量基于购买的生产用户的数量。此功能部件仅适用于 Enterprise 配置。

### 1.2.6 IBM Business Automation Content Services on Cloud Additional Non-Prod Environment

云服务提供用于非生产用途的额外环境购买选项。每个非生产环境均不提供高可用性。此环境的容量基于购买的非生产用户的数量。此功能部件仅适用于 Enterprise 配置。

### 1.2.7 IBM Enterprise Records

云服务支持自动执行所有基于记录的活动，通过购买以下可用云服务的权利，支持从创建到处置的整个记录生命周期：

#### a. IBM Business Automation Content Services on Cloud Enterprise Records Add On

此附加组件云服务提供用于生产或非生产用途的记录管理购买选项。此功能部件适用于 IBM Business Automation Content Services on Cloud Express 或 IBM Business Automation Content Services on Cloud Enterprise 服务产品。

#### b. IBM Business Automation Content Services on Cloud Additional Non-Prod Environment Enterprise Records Add On

此附加组件云服务提供用于非生产用途的额外环境记录管理购买选项，并且仅适用于拥有 IBM Business Automation Content Services on Cloud Enterprise 权利的客户。

#### c. IBM Business Automation Content Services on Cloud Additional Prod Environment Enterprise Records Add On

此附加组件云服务提供用于生产或非生产用途的额外生产环境记录管理购买选项。此附加组件仅适用于拥有 IBM Business Automation Content Services on Cloud Enterprise 权利的客户。

## 2. 数据处理和保护数据表

位于 <http://ibm.com/dpa> 的 IBM 数据处理附录 (DPA) 以及下面链接中的“数据处理和保护数据表”（称为数据表或 DPA 附录）提供针对云服务及其选项的其他数据保护信息，关于可处理的内容类型、所涉及的处理活动、数据保护功能以及有关内容保留和返回的细节。如果 i) 欧盟通用数据保护条例 (EU/2016/679) (GDPR)；或 ii) <http://ibm.com/dpa/dpl> 上标示的其他数据保护法律适用，那么 DPA 也适用。

<https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity-reports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=6207A810166F11E8873F3D2319B8F34B>

## 3. 服务级别和技术支持

### 3.1 服务标准协议

IBM 为客户提供以下可用性服务级别协议 (SLA)。IBM 会根据累积的可用云服务应用适用的最高赔偿，如下表中所示。可用性百分比的计算方法为：“约定的月份”内总分钟数减去“约定的月份”内服务停用的总分钟数，再除以“约定的月份”内总分钟数。“服务停用”定义、索赔过程以及如何联系 IBM 反馈服务可用性问题的在 IBM 的云服务支持手册 ([https://www.ibm.com/software/support/saas\\_support\\_overview.html](https://www.ibm.com/software/support/saas_support_overview.html)) 中进行了说明。

可用性	积分 (每月订购费用的百分比*)
小于 99.9%	2%
低于 99.0%	5%
低于 95.0%	10%

\* 订购费用是当月该索赔相关的合同价格。

### 3.2 技术支持

通过在位于 <https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/> 的 IBM 支持指南中选择云服务来查找针对云服务的技术支持，包括支持联系人详细信息、严重性级别、可用性的支持小时数、响应时间以及其他支持信息和流程。

## 4. 费用

### 4.1 收费标准

云服务的收费标准在交易文档中指定。

以下收费标准适用于此云服务：

- 并发用户是在任何特定时间点，可通过任何方式和途径，直接或间接（例如：通过多路复用程序、设备或应用程序服务器）同时访问云服务的用户数量。多次同时访问云服务的人员，只会被视为单个并发用户。
- API 调用是通过可编程接口调用云服务。
- 连接是数据库、应用程序、服务器或已连接到云服务或可供云服务使用的任何其他类型设备的链接或关联。
- 太字节是在云服务中处理、使用、存储或配置的 2 的 40 次方字节。
- 千兆字节 (GB) 是指在云服务中处理、分析、使用、存储或配置的 2 的 30 次方字节的数据。

## 5. 附加条款

对于 2019 年 1 月 1 日之前执行的云服务协议（或等效的基础云协议），可用的条款 (<https://www.ibm.com/acs>) 将适用。

### 5.1 外部用户访问权

客户可以选择向外部用户（例如，客户、供应商、代理和合作伙伴）提供对云服务的访问权。客户对这些外部用户负责，包括但不限于外部用户提出的任何索赔。