

IBM Compose

아래에서 달리 명시한 사항을 제외하고, IBM Cloud 서비스 명세서(Service Description)의 조건들이 적용됩니다.

1. 클라우드 서비스

1.1 오퍼링

고객은 사용 가능한 다음 오퍼링 중에서 선택할 수 있습니다.

1.1.1 IBM Compose

IBM Compose 는 데이터를 프로비저닝하고 스케일링하고 연결하며 백업하는 강력한 도구로 통합 계층의 프로덕션 레디(production-ready) 구성 일체를 제공하는 DBaaS(database as a service)의 매니지드 플랫폼입니다. IBM Compose 는 개발자가 데이터베이스 운영에 드는 비용, 위험성 및 불필요한 노력 없이 웹 및 모바일 앱을 신속하고 경제적으로 구축하고 확장할 수 있는 다양한 DBaaS 서비스를 지원합니다.

2. 데이터 처리 및 보호 데이터 시트

이 서비스에 적용되는 데이터 시트 및 이 section 의 조건들은 본 서비스에 사용에 관한 고객 책임을 포함하여 세부사항들을 규정합니다. 다음 데이터 시트(들)은 이 서비스에 적용됩니다.

Compose Enterprise Paygo:

<https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity-reports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=0D1B8E90351311E7AF4D782C571014EC>

Compose for MongoDB for IBM Cloud:

<https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity-reports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=8244B200BEE011E5BA010CF56D8211B6>

Compose for Elasticsearch for IBM Cloud:

<https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity-reports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=61B5FB20350E11E7AF4D782C571014EC>

Compose for etcd for IBM Cloud:

<https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity-reports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1CA0AB50351011E7AF4D782C571014EC>

Compose for JanusGraph for IBM Cloud:

<https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity-reports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=240439C03A7911E7AF4D782C571014EC>

Compose for MySQL for IBM Cloud:

<https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity-reports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=03021100351211E7AF4D782C571014EC>

Compose for PostgreSQL for IBM Cloud:

<https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity-reports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=6986A180350C11E7AF4D782C571014EC>

Compose for RabbitMQ for IBM Cloud:

<https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity-reports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=85FBCCB0351011E7AF4D782C571014EC>

Compose for Redis for IBM Cloud:

<https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity-reports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=7F4198D034E511E7AF4D782C571014EC>

Compose for Rethink for IBM Cloud:

<https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity-reports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=F121ADE0350E11E7AF4D782C571014EC>

Compose for Scylla for IBM Cloud:

<https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity-reports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=24819E00351111E7AF4D782C571014EC>

3. 서비스 레벨(Service Levels) 및 기술 지원

3.1 SLA(Service Level Agreement)

기본 IBM Cloud 서비스 명세서에서 설명된 서비스 레벨이 이 서비스에 적용됩니다.

3.1.1 SLA 명확화

IBM Cloud 서비스 명세서에 추가하여, 이 클라우드 서비스에 특정한 다운타임(Downtime) 정의는 다음과 같습니다.

다운타임(Downtime)은 데이터베이스 인스턴스에 대한 모든 각 연결 요청 실패를 클럭 시간(분)으로 계산한 누적 시간(분) 수입니다.

3.2 기술 지원

기본 IBM Cloud 서비스 명세서에서 설명된 지원 조항이 이 서비스에 적용됩니다.

4. 대금 청구

4.1 청구 체계

클라우드 서비스에 대한 과금 체계는 거래서류에 명시됩니다.

이 클라우드 서비스에는 다음 청구 체계가 적용됩니다.

- 기가바이트(GB)는 클라우드 서비스에서 처리, 분석, 사용, 저장 또는 구성된 2 의 30 승 바이트입니다.
- 인스턴스(Instance)는 클라우드 서비스의 특정 구성에 대한 각 액세스입니다.
- 전송된 메가바이트(MB)는 클라우드 서비스 간에 전송되는 데이터의 각 MB(2 의 20 승 바이트)입니다.

4.2 월 분할(Partial Monthly) 요금

각 기가바이트, 256 메가바이트-월, 및 인스턴스는 월 단위로 청구됩니다. 월 단위 미만의 일부 배포/사용량은 일할 조정됩니다.